

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDHS	精油名	ローズマリー オーガニック ORG
		Cineole 1.8	シネオール 1.8 46.290%
		α -Pinene	α -ピネン 12.030%
		Camphre/Camphor	カンフル/カンファー 10.130%
		β -Pinene	β -ピネン 7.840%
		Camphene	カンフェン 4.620%
		β -Caryophyllene	β -カリオフィレン 2.850%
		Limonene	リモネン 2.460%
		Borneol	ボルネオール 2.330%
		α -Terpineol	α -テルピネオール 1.660%
		Myrcene	ミルセン 1.560%
		Paracymene	パラシメン 1.150%
		Bornyl acetate	ボルニルアセテート 0.920%
		γ -Terpinene	γ -テルピネン 0.910%
		Linalool	リナロール 0.830%
		Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol 0.750%
		α -Terpinene	α -テルピネン 0.500%
		Terpinolene	テルピノレン 0.420%
		δ -Terpineol	δ -テルピネオール 0.330%
		α -Humulene	α -フムレン 0.300%
		δ -3-Carene	δ -3-カレン 0.210%
		α -Copaene	α -コパエン 0.180%
		Octene-1-ol-3	オクテン-1-OL-3 0.170%
		Trans thujanol 4	トランス ツヤノール 4 0.170%
		δ -Cadinene	δ -カジネン 0.170%
		Tricyclene	トリシクレン 0.160%
		α -Phellandrene	α -フェランドレン 0.160%
		Sabinene	サビネン 0.150%
		Verbenone	ベルベノン 0.100%
		Caryophyllene oxide	カリオフィレンオキサイド 0.070%
		α -Fenchene	α -フェンケン 0.070%
		Octanone-3	オクタノン-3 0.060%
		Cis β Ocimene	シス- β -オシメン 0.050%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDGS	精油名	ローズマリー オーガニック ORG
		Eucalyptol	ユーカリプトール 45.790%
		α -Pinene	α -ピネン 13.590%
		Camphre/Camphor	カンフル/カンファー 12.630%
		β -Pinene	β -ピネン 5.470%
		Camphene	カンフェン 4.230%
		Limonene	リモネン 2.830%
		β -Caryophyllene	β -カリオフィレン 2.760%
		Borneol	ボルネオール 2.120%
		α -Terpineol	α -テルピネオール 1.700%
		Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol 1.670%
		ρ -Cymene	ρ -シメン 1.480%
		β -Myrcene	β -ミルセン 1.380%
		Linalool	リナロール 0.850%
		γ -Terpinene	γ -テルピネン 0.850%
		Bornyl acetate	ボルニルアセテート 0.690%
		α -Terpinene	α -テルピネン 0.470%
		δ -Terpineol	δ -テルピネオール 0.370%
		Terpinolene	テルピノレン 0.330%
		α -Humulene	α -フムレン 0.260%
		α -Phellandrene	α -フェランドレン 0.200%
		1-Octen-3-ol	1-オクテン-3-OL 0.180%
		Tricyclene	トリシクレン 0.150%
		Germacrene D	ゲルマクレンD 0.090%
		α -Fenchene	α -フェンケン 0.090%
		Caryophyllene oxide	カリオフィレンオキサイド 0.070%
		Cis β Ocimene	シス- β -オシメン 0.050%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDDS	精油名	ローズマリー オーガニック ORG
		Cineole 1.8	シネオール 1.8 42.850%
		α -Pinene	α -ピネン 13.980%
		Camphre/Camphor	カンフル/カンファー 12.200%
		β -Pinene	β -ピネン 5.740%
		Camphene	カンフェン 5.220%
		β -Caryophyllene	β -カリオフィレン 3.100%
		Borneol	ボルネオール 2.660%
		Limonene	リモネン 2.390%
		α -Terpineol	α -テルピネオール 1.820%
		ρ -Cymene	ρ -シメン 1.400%
		Myrcene	ミルセン 1.350%
		Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol 0.920%
		Bornyl acetate	ボルニルアセテート 0.880%
		Linalool	リナロール 0.810%
		γ -Terpinene	γ -テルピネン 0.770%
		α -Terpinene	α -テルピネン 0.550%
		α -Humulene	α -フムレン 0.400%
		δ -Terpineol	δ -テルピネオール 0.370%
		Terpinolene	テルピノレン 0.330%
		Tricyclene	トリシクレン 0.210%
		α -Phellandrene	α -フェランドレン 0.180%
		Octene-1-ol-3	オクテン-1-OL-3 0.170%
		δ -Cadinene	δ -カジネン 0.170%
		Sabinene	サビネン 0.160%
		α -Copaene	α -コパエン 0.150%
		Germacrene D	ゲルマクレンD 0.100%
		α -Fenchene	α -フェンケン 0.100%
		Caryophyllene oxide	カリオフィレンオキシド 0.090%
		Cis β Ocimene	シス- β -オシメン 0.070%
		δ -3-Carene	δ -3-カレン 0.070%
		Octanone-3	オクタノン-3 0.060%
		2-Carene	2-カレン 0.050%
		Trans thujanol 4	トランス ツヤノール 4 0.050%
		Verbenone	ベルベノン 0.050%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

ロットNO	QATDBS	精油名	ローズマリー オーガニック ORG
		Eucalyptol	ユーカリプトール 42.556%
		α -Pinene	α -ピネン 13.058%
		Camphre/Camphor	カンフル/カンファー 12.604%
		β -Pinene	β -ピネン 6.318%
		β -Caryophyllene	β -カリオフィレン 4.496%
		Camphene	カンフェン 4.049%
		Borneol	ボルネオール 2.853%
		Limonene	リモネン 2.227%
		Myrtenal	ミルテナール 2.222%
		Myrcene	ミルセン 1.323%
		ρ -Cymene	ρ -シメン 1.229%
		Linalool	リナロール 1.058%
		γ -Terpinene	γ -テルピネン 0.767%
		Terpinen-4-OL	テルピネン-4-ol 0.683%
		α -Terpinene	α -テルピネン 0.543%
		α -Humulene	α -フムレン 0.539%
		Bornyl acetate	ボルニルアセテート 0.438%
		δ -Terpineol	δ -テルピネオール 0.418%
		β -Phellandrene	β -フェランドレン 0.352%
		Terpinolene	テルピノレン 0.282%
		α -Thujene	α -ツジエン 0.171%
		α -Phellandrene	α -フェランドレン 0.150%
		Tricyclene	トリシクレン 0.138%
		β -Bisabolene	β -ビスアボレン 0.107%
		β -Ocimene(Z)	β -オシメン(Z) 0.104%
		1-Octen-3-ol	1-オクテン-3-OL 0.094%
		Caryophyllene oxide	カリオフィレンオキシド 0.092%
		Cis Pinocamphone	シスピノカンフォン 0.079%
		Fenchene	フェンケン 0.067%
		Cis Hydrate Sabinene	Cis-サビネン水和物 0.052%
		Sabinene	サビネン 0.052%
		Pinocarvone	ピノカルボン 0.047%
		Trans-Sabinene hydrate	トランス-サビネン ハイドレート 0.044%
		δ -Cadinene	δ -カジンネン 0.041%
		δ 3 Carene	δ 3-カレン 0.039%

カリス成城 エッセンシャルオイル 成分分析結果

Dehydro-1,8-cineole	デヒドロ-1,8-シネオール	0.038%
Endo-Fenchol	Endo-フェンコール	0.032%
Verbenone	ベルベノン	0.032%
Thuja-2(4)-10-diene	2(4)-10-ツジヤディエン	0.031%
Trans-Pinocamphone	トランス-ピノカンフォン	0.031%
α -Copaene	α -コパエン	0.031%
Caryophyllene (Z)	カリオフィレン(Z)	0.029%
α -Ylangene	α -イランゲン	0.029%
γ -Muurolene	γ -ムウロレン	0.029%
Cis-Calamenene	シス-カラメネン	0.026%
α -Campholenal	α -カンフォレナル	0.025%
Para-Mentha-1(7), 8-diene	パラメンタ-1(7), 8-ジエン	0.023%
Camphene-Hydrate	カンフェン-ハイドレート	0.022%
5,5-dimethyl-1-vinylbicyclo 2.1.1 hexane	5,5-ジメチル-1-ビニルビシクロ 2.1.1	0.019%
β -Ocimene(E)	β -オシメン(E)	0.017%
γ -Cadinene	γ -カジンネン	0.017%
Isobornyle formate	イソボルニルフォルメート	0.016%
α -Muurolene	α -ムウロレン	0.016%